

① 病院における申立人に対する最終受診日の投薬内容

就寝前：タスモリン3錠、レボトミン3錠、ベンザリン3錠、サイノース1錠、ロドピン2錠

毎食後：コントミン3錠、ロドピン3錠、タスモリン3錠

不眠時：レボトミン3錠、ベンザリン3錠、サイノース1錠、ロドピン2錠、タスモリン3錠

②名古屋刑務所における申立人に対する投薬内容

投薬の経過等	処方薬剤名	1日の投薬量	投薬日	用法等	
H18. 1. 17 投薬開始	リスパダール(2mg)	2錠	毎日	就寝前	
	デパス(1mg)	2錠			
	ベンザリン(5mg)	2錠			
	アーテン(2mg)	1錠			
	H18. 1. 31 本人が減薬を希望し、 処方変更	ヒルナミン(25mg)	1錠	毎日	夕食後
		コントミン(12.5mg)	1錠		
		アーテン(2mg)	1錠		
		プルセニド	2錠		
		酸化マグネシウム	1.0g		
	H18. 6. 15 本人が不眠を訴え、投薬再開	ベンザリン(5mg)	1錠に変更	毎日	就寝前 (7日分で飲みきり 中止)
デパス(1mg)		1錠に変更	毎日		
H18. 8. 4 診察の結果、処方変更	ベンザリン(5mg)	1錠	毎日	就寝前	
	デパス(1mg)	1錠			
	コントミン(12.5mg)	1錠	毎日	夕食後	
	アーテン(2mg)	1錠			
H18. 10. 18 診察の結果、処方変更	ベンザリン(5mg)	1錠	毎日	就寝前	
	デパス(1mg)	2錠に変更			
	コントミン(12.5mg)	1錠	毎日	夕食後	
	アーテン(2mg)	1錠			
H18. 10. 30 全身湿疹を訴え、薬剤性の湿疹の疑いから投薬中止	上記投薬を中止				
H19. 1. 9 薬剤性による湿疹ではないことが判明し、投薬再開	ベンザリン(5mg)	1錠	毎日	就寝前	
	デパス(1mg)	2錠			
	コントミン(12.5mg)	1錠	毎日	夕食後	
	アーテン(2mg)	1錠			